

marsaudon
composites

Description Technique

TS

42

Avril 2019 (Valable jusqu'à Septembre 2019)

Longueur à la flottaison standard: 12,99 m

Standard Waterline length :

Longueur hors tout : 12,99 m

Overall length :

Bau Maximum : 7,39 m

Maximum Beam :

Tirant d'eau Standard (Quillons) : 1,5 m

Standard Draft (Mini Keels) :

Tirant d'eau optionnel (Dérives) : 2,3 m

Draft with Options (Daggerboards) :

Tirant d'air : 20 m

Air draft :

Déplacement léger (hors option) : 5,8 t

Light displacement (without option) :

Déplacement max : 7,6 t

Maximum displacement :

Longueur de mât : 17,6 m

Mast length :

Surface grand-voile : 65 m²

Mainsail surface :

Surface solent : 34 m²

Solent surface :

Motorisation : 2 x Saildrive 29 CV

Engines :

Capacité gasoil : 2 x 90 L

Diesel capacity :

Capacité eau douce : 2 x 100 L

Fresh water capacity :

Catégorie de conception

Conception Catégorie

Couchettes

Berths

Architecte :

Architect

Constructeur :


Shipyard

A

3 doubles (+ 2 simples en option)

Christophe Barreau / Paris / France

Marsaudon Composites / Lorient / France



Croisière Sportive

Coques, nacelle, pont et structure / Hulls, platform, deck and structure

Stratification des pièces composites sur moule femelle intégral selon le procédé d'infusion.

Lamination of composite parts in a female tool using infusion process.

Sandwich renfort de verre et résine polyester, infusé sur une couche dure en verre + résine vinylester

Sandwich with glass and polyester resin reinforcements, infused on vinylester + fibreglass hard coat

Ame en mousse PVC.

PVC foam core.

Plan de pont et fermetures / Deck and hatches lay out

Cinq winchs / Five winches:

3 manivelles de winch + housses de rangement

3 winch handles.+ storage pockets

Réglage de l'écoute de grand-voile sur rail et chariots à bille avec deux winchs dédiés

Adjustment of the mainsail sheet on rail and ball trolleys with two dedicated winches

Réglage de l'écoute de solent auto-vireur sur rail et chariot à bille.

Self-tacking solent sheet adjustment on track and roller car

Ecoutes GV/Solent continues bâbord/tribord.

Continuous sail sheet GV and Solent port/starboard

Trente Deux Panneaux de pont et hublots / Thirty Two Deck hatches and portlights:

Fermeture de la nacelle par une porte textile zippée.

Closing of the Saloon with a zipped textile door.

Fermetures des descentes par panneaux plexi et serrures.

Companion way closure with Plexiglas panels and locks

Jeu de balcons et chandeliers inox équipé de filières en câbles inox

Stainless steel pulpits and stanchions equipped with stainless steel cable guardrails.

2 x Grandes soutes à voiles dans les points avant. Possibilité de les convertir en cabines simples (en options)

2 x Big forward sail lockers that can be converted to additional single cabins (available in options)

8x mains courantes sur le roof.

2x handrails on the roof.

6x taquets d'amarrage.

6x mooring cleats.

2x coffres de cockpit.

2x cockpit lockers.

2x Grand coffres en pied de Mât

2x big lockers at mast foot

2 x Coffres supplémentaires en point avant

2 x Supplementary forward lockers

Filet de liaison

Safety net.

1 Echelle de bain.

1 Swimming ladder.





Aménagements / General Arrangement

Cockpit / Cockpit

Deux sièges de barre avec protections textiles

Two helm seats with textile protection

3x banquette pour 2 personnes fixes avec sellerie

3x fixed longseats for two people with fitted cushions

2x Encastremets pieds de table mobile

2x mobile table anchor points

2 x housses de rangement pour les plexiglass du roof

2 x storage pouches for the roof's removable plexiglass

Nacelle confortable / Saloon comfortable:

Un carré composé d'une table à diner mobile, une banquette double mobile et d'une assise fixe trois places avec sellerie.

A mobile dining table, two-person mobile longseat and a fixed longseat with three places, all with fitted cushions.

Bannette double (190 x 110cm)

Double Day Bed (190 x 110cm)

Une cuisine équipée d'un évier, d'une plaque de cuisson, d'un réfrigérateur refroidissement à air 65l

Equipped kitchen including sink, a cooking top, a 65l air-cooled refrigerator

Une table à carte avec pupitre, rangement et console de support d'électronique et assise mobile avec sellerie

A chart table with desk, storage and electronics support console with cushioned mobile stool

Les flotteurs / The hulls:

Les Cabines Principales sont équipées avec un lit double transversale (200 x 135 cm) avec beaucoup de rangements accessibles

The main rear cabins are both spacious and luminous, equipped with a large double bed (200 x 135 cm) and plenty of accessible storage spaces

Un sanitaire avec douche, WC manuel et lavabo par coque fermé par un porte textile.

Each hull is equipped with bathroom including a shower, manual toilet and a wash basin with textile door

Des grandes espaces de rangement en avant de la descente

Multiple spacious storage areas next to the stairs



Gréement/ Rigging

Mât fixe et bôme en aluminium anodisé gris,
Aluminum mast and boom, anodized grey

Poutre avant aluminium anodisé gris.
Crossbeam, aluminum anodized grey.

Feux LED de navigation, et mouillage.
Navigation and mooring LED lights.

Gréement dormant inox monotoron.
Monotoron stainless steel standing rigging.

Gréement courant polyester.
Polyester running rigging.

Drisse de grand-voile 10mm Dyneema.
10mm Dyneema mainsail halyard.

Grand voile et solent (enrouleur) autovireur Dacron
Dacron mainsail and self-tacking solent (furler)

Appendices / Appendages

Plan antidérive sous forme de quillons fixes

Fixed mini keels for superb upwind sailing

Safrans suspendus sur mèches

Suspended rudders on shafts

Barres franches et transmission directe par tube carbone

Double Tiller and direct transmission by carbon tube

Plomberie et Electricité / Plumbing and Electricity

Circuit électrique 12 V avec tableau de commande à la table à carte et à bannette double.

12 V electrical circuit with control panel by chart table and Day bed.

Deux batteries de service de 115 Ah chacune

Two service batteries of 115 Ah each

Quatre prises USB doubles (une dans chaque cabine, une à la table à carte et à la bannette double).

Four double USB sockets (one in each cabin, one by the chart table and at the Day bed).

Eclairage intérieur LED,

LED Interior lighting

Réseau d'eau froide sous pression avec points d'eau dans les sanitaires et la cuisine.

Pressurised cold water system with distribution in bathrooms and galley.

Deux WC manuels équipés de réservoirs eaux noires.

Two manual toilets equipped with holding tanks

Assèchement par quatre pompes électriques automatiques dans les flotteurs et quatre pompes manuelles.

Draining with four automatic electric pumps in the hulls and for manual pumps.

Un Guindeau de 1000 watt sur pont,

1000 watts windlass on deck

Motorisation / Engines

Deux moteurs inboard diesel 29 CV avec transmission Saildrive.

Two inboard diesel engines 29 HP with Saildrive transmission.

Deux hélices bipales bec de canard.

Two dual folding blade propellers.

Une batterie de démarrage par moteur 60 Amp.

Start-up battery with 60 Amp engine.

Commandes au poste de barre tribord.

Control panel by starboard helm station.

Prix du bateau mâté et mis à l'eau à quai devant le chantier
Price, Launched at our shipyard in Lorient - France

363 000 € HT excl VAT

435 000 € TTC incl VAT

Pour toutes demandes, nous consulter :

contact@marsaudon-composites.com

Please contact us for any query you may have:

contact@marsaudon-composites.com

English translation is a commercial aide only

marsaudon
composites

Naviguez toute simplement...